

W Y N I K I T E S T Ó W P Ł A T K O W Y C H

P O L S K I S T A N D A R D I I R O Z S Z E R Z E N I E (PSE-1000)

Nazwisko:			Pieczątko placówki					
Data ur.:		PESEL:						
Data rozp.:		Data zak.:						
Lp.	Nr kat.	Substancja testowa	48h	72h	96h	168h	1. CODEX*	2. CODEX*
1	Mx-18	Mieszanka seskwiterpenów laktonowych 0,1% waz.						
2	C-007A	Quaternium 15 1% waz.						
3	Mx-05A	Mieszanka merkaptanów 2,0% waz. Mx-05A						
4	I-004	N-fenilo-N-izopropyl-4-fenylendiamina 0,1% waz.						
5	B-024	Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa 1,0% waz.						
6	B-015B	2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 0,5% waz.						
7	D-044A	Diazolidynylomocznik 2% waz.						
8	I-001A	Imidazolidynylomocznik 2% waz.						
9	Mx-29A	Mieszanka roślin złożonych 5% waz.						
10	L-004	Poliglukozyd laurylowy 3% waz.						
11	A-005	4-Aminoazobenzen 0,25% waz.						
12	M-004	Chlorek rtęci 0,1% waz.						
13	O-004	2-n-Oktylo-4-izotiazolinon-3-on 0,1% waz.						
14	Mx-28B	Mieszanka galusanów 1% waz.						
15	S-004	Oleinian sorbitanu 5% waz.						
16	A-004	Amerchol L 101 50% waz.						
17	Z-007B	Chlorek cynku 1% waz.						
18	Mx-06	Mieszanka karbaminianów 3% waz.						
19	Mx-04	Mieszanka czarnej gumy 0,6% waz.						
20	S-018	Laurylosiarczan sodu 0,25% wod.						
<p>W badaniach zastosowano materiały firmy Chemotechnique Diagnostics: www.zamawiam.testyplatkowe.pl Zapis wyników: „-” wynik ujemny, „+” słaby odczyn (rumień, naciek, ew. grudki), „++” silny odczyn (obecne pęcherzyki), „+++” odczyn skrajnie nasilony (pęcherze, nadżerki), „IR” odczyn podrażnieniowy, „NT” nie badano. *Ocena istotności klinicznej dodatniego wyniku wg systemu CODEX: patrz www.chemotechnique.pl/codex – Zaleca się przeprowadzenie pierwszej (wstępnej) obserwacji istotności na zakończenie testów, drugiej – na podstawie dalszej obserwacji klinicznej (czy unikanie danego haptenu przez pacjenta zaowocowało ustąpieniem choroby lub poprawą kliniczną). Występowanie haptenu: www.alergolog.eu</p> <p>Uwagi:</p>								
pieczęć i podpis lekarza								