

Seria Plastik i Kleje PG-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	H-007	Hydrochinon 1% waz.
2	D-007	Ftalan dibutylo 5% waz.
3	P-011	Salicylan fenylu 1% waz.
4	D-018	Ftalan dioktylu 2% waz.
5	D-006	2,6-di-tert-butylo-4-krezol 2% waz.
6	H-016	2(2-hydroksy-5-metylo-fenyl)benzotriazol 1% waz.
7	B-007	Nadtlenek benzoilu 1% waz.
8	B-030B	4-tert-butyloKatechol 0,25% waz.
9	T-028	Triglicydyl izocyjanuranu 0,5% waz.
10	B-013	Bisfenol A 1% waz.
11	T-015	Fosforan trikrezylu 5% waz.
12	B-024	Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa 1% waz.
13	T-022	Fosforan trifenylu 5% waz.
14	T-010	Żywica toluenosulfonamidowo-formaldehydowa 10% waz.
15	R-002	Monobenzoesan rezorcyny 1% waz.
16	P-007	2-Fenylindol 2% waz.
17	B-022	2-tert-butyl-4-metoksyfenol 2% waz.
18	A-002	Abitol 10% waz.
19	B-023	4-tert-Butylofenol 1% waz.
20	M-015	2-monometylofenol 1% waz.
21	D-025	Difenylotiomocznik 1% waz.
22	O-004	2-n-Oktylo-4-izotiazolin-3-on 0,1% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na 200 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków, tel. 12 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.

Występowanie haptenu: www.alergolog.eu